



Soluzioni
per l'edilizia

IMPERMEABILIZZAZIONI

- Vasca Bianca "DRYSYSTEM"
- Risanamento calcestruzzo / iniezioni
- Resine / Poliurea - Poliuretano
- Commercializzazione materiali edili
"soluzioni tecniche"
- General Contractor

Via Stazione - 6987 Caslano
info@tinocommerciale.com
Tel. +41 91 858 10 20
tinocommerciale.com

IMPERMEABILIZZAZIONE MURI

INTONACO IMPERMEABILE

COVER CRYSTAL



IMPERMEABILIZZAZIONE MURI

Applicare l'intonaco **Cover Crystal**, inserendo la rete di rinforzo (Revogrid o Revomat) a metà spessore. Forare il supporto nei punti previsti, pulire i fori e fissare i connettori (Revogrid Connector-L o Connettore 20) con ancorante Bi Fix 300.



IMPERMEABILIZZAZIONE MURI

Prima di applicare eventuali rivestimenti, lasciare stagionare **Cover Crystal** per almeno 7 giorni.

Come finitura, applicare una **boiaccia di Crystal**





 **resinsystem**
resine e impermeabilizzazioni

 **spraysystem**
poliurea e poliuretano

 **drysystem**
vasca bianca e risanamento calcestruzzo

Via Stazione – 6987 Caslano
info@ticinocommerciale.com – Tel. +41 91 858 10 20
ticinocommerciale.com