TICINO COMMERCIALE SA

PAVIMENTI IN RESINA

Industria, laboratori, garage, uffici e bagni



RESINSYSTEM

Resistenza dove serve. Estetica dove conta. Soluzioni continue, personalizzate e progettate in funzione delle reali condizioni di esercizio.


DRYSYSTEM | RESINSYSTEM | SPRAYSYSTEM

Un pavimento progettato per lavorare

Nelle fabbriche e nei laboratori il pavimento è parte integrante del processo produttivo. Deve rispondere a esigenze di usura, traffico, pulizia, sostanze chimiche e continuità operativa. Negli uffici e negli ambienti privati, alle prestazioni si aggiunge il valore estetico.



Riqualificazione industriale



Uffici e spazi commerciali

Perché scegliere un sistema in resina?

- Rivestimenti continui, con pochi giunti e pulizia agevolata.
- Finiture lisce, antiscivolo o decorative secondo le necessità.
- Cicli selezionabili per carichi meccanici, abrasione e agenti chimici.
- Possibilità di riqualificare supporti esistenti, dopo verifica e preparazione.
- Programmazione degli interventi per ridurre i fermi operativi.

Una soluzione per ogni ambiente

FABBRICHE E MAGAZZINI

Cicli adatti al traffico, all’usura e alla movimentazione di materiali.

LABORATORI E OFFICINE

Superfici pulibili e selezionate in base alle sostanze effettivamente utilizzate.

GARAGE E AUTORIMESSE

Sistemi carrabili con adeguata resistenza all’abrasione, agli pneumatici e, dove richiesto, finitura antiscivolo.

UFFICI E SHOWROOM

Finiture continue e decorative, con colori e texture coordinabili all’architettura.


BAGNI E AMBIENTI INTERNI

Superfici decorative con dettagli, raccordi e protezioni adeguati alle zone umide.

TERRAZZE E BALCONI

Sistemi impermeabilizzanti specifici per esterni, con cicli e dettagli compatibili con l’esposizione.





La scelta tecnica fa la differenza

RESINE EPOSSIDICHE

Per numerosi pavimenti industriali, magazzini, officine e garage: cicli con spessori e finiture calibrati sulle sollecitazioni.

SISTEMI PMMA

Soluzioni a rapido indurimento per applicazioni specifiche, anche quando la riduzione dei tempi di fermo è prioritaria.

SISTEMI POLIURETANICI E DECORATIVI

Opzioni per ambienti interni, superfici di rappresentanza e applicazioni che richiedono caratteristiche elastiche particolari.

IMPERMEABILIZZAZIONI DECORATIVE

Per terrazze, balconi e dettagli esterni, con membrane e strati di protezione scelti in funzione del progetto.

Prima dell’offerta valutiamo:

Stato e umidità del supporto, carichi e traffico, esposizione chimica e termica, scivolosità, requisiti igienici, tempi di riapertura e manutenzione.

Nota tecnica: tempi di indurimento, resistenza ai raggi UV, compatibilità con umidità e sostanze chimiche dipendono dal singolo prodotto e dal ciclo applicativo. Le prestazioni vanno confermate con le schede tecniche.

Dalla verifica alla consegna

1. Sopralluogo

Analisi del supporto, della destinazione d’uso e delle criticità.

2. Proposta del ciclo

Scelta di primer, spessore, rivestimento e finitura.

3. Preparazione

Levigatura o pallinatura, riparazioni e trattamento dei dettagli.

4. Applicazione

Posa secondo le condizioni ambientali e le indicazioni di sistema.

5. Consegna

Indicazioni su maturazione, pulizia e manutenzione.

IL TUO PAVIMENTO MERITA UNA SOLUZIONE SU MISURA.

Richiedi una valutazione tecnica per il tuo stabilimento, laboratorio, garage, ufficio o bagno.

TICINO COMMERCIALE SA

www.ticinocommerciale.com

info@ticinocommerciale.com

Documento informativo. Immagini illustrative: verificare con il committente l’autorizzazione all’uso e l’eventuale attribuzione dei lavori prima della pubblicazione.